

Que thử nước tiểu không được sử dụng ở đây!



Các hướng dẫn của Úc khuyến khích **xét nghiệm que thử nước tiểu không phải là bước đầu tiên để chẩn đoán bệnh UTI** ở người cao niên. Thay vào đó, cơ sở của chúng tôi đang sử dụng **Lộ trình Lâm sàng**.



Vi khuẩn trong nước tiểu có thể bình thường ở người cao niên.



Nếu quý vị nghĩ rằng một cư dân có thể bị UTI, hãy **sử dụng Lộ trình Lâm sàng** để kiểm tra các dấu hiệu và triệu chứng cũng như hành động cần thực hiện.



Cho dùng thuốc trụ sinh khi không thực sự cần thiết sẽ dẫn đến **1 trong 3 cư dân mắc các tác dụng phụ như tiêu chảy**.

Vui lòng nói chuyện với người quản lý cư xá cao niên nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.

Được chỉnh sửa cho phù hợp từ dự án 'Nhúng hay Không nhúng' của NHS Hội đồng Thành phố Nottinghamshire và nghiên cứu của Bác sĩ Annie Joseph.



Australian Government
Aged Care Quality and Safety Commission



**Sử dụng thuốc
trụ sinh tốt hơn**